

TRITO 40



Modelli

- Trito 40 elettrico 400 V




Models

- Trito 40 electric 400 V

Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	1430
Larghezza / Width (mm)	1200
Altezza / Height (mm)	1970
Peso / Weight (Kg)	820



I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Velocità albero alimentazione / Shredder shaft speed (rpm)	5÷10
Larghezza rotore / Rotor width	13÷25
Spessore lame alimentazione / Feed blades thickness (mm)	8-10-15
Spessore lame macinazione / Shredder blades thickness (mm)	9-14-19-29-39
Dimensioni cassa macinazione / Grinding chamber dimensions (mm)	680x250
Apertura di carico / Load opening (mm)	1080x540
Altezza di carico / Load height (mm)	1700
Passaggio del materiale / Material passage	760x250
Altezza di scarico / Discharge height	530



CARAVAGGI SRL

Via Monte Adamello, 20 - 25037 Pontoglio (BS) - ITALY

Tel. +39 030 7470464 - Fax +39 030 7470004

Internet www.caravaggi.com - E-mail info@caravaggi.com

TRITO 70



Modelli

- Trito 70 elettrico 400 V




Models

- Trito 70 electric 400 V

Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	1660
Larghezza / Width (mm)	1200
Altezza / Height (mm)	1970
Peso / Weight (Kg)	980



I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Velocità albero alimentazione / Shredder shaft speed (rpm)	5÷10
Larghezza rotore / Rotor width	13÷25
Spessore lame alimentazione / Feed blades thickness (mm)	8-10-15
Spessore lame macinazione / Shredder blades thickness (mm)	9-14-19-29-39
Dimensioni cassa macinazione / Grinding chamber dimensions (mm)	680x480
Apertura di carico / Load opening (mm)	1080x780
Altezza di carico / Load height (mm)	1700
Passaggio del materiale / Material passage	760x480
Altezza di scarico / Discharge height	530

TRITO 90



Modelli

- Trito 90 elettrico 400 V




Models

- Trito 90 electric 400 V

Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	1870
Larghezza / Width (mm)	1200
Altezza / Height (mm)	1970
Peso / Weight (Kg)	1160



I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Velocità albero alimentazione / Shredder shaft speed (rpm)	5÷10
Larghezza rotore / Rotor width	13÷25
Spessore lame alimentazione / Feed blades thickness (mm)	8-10-15
Spessore lame macinazione / Shredder blades thickness (mm)	9-14-19-29-39
Dimensioni cassa macinazione / Grinding chamber dimensions (mm)	680x690
Apertura di carico / Load opening (mm)	1080x1110
Altezza di carico / Load height (mm)	1700
Passaggio del materiale / Material passage	760x690
Altezza di scarico / Discharge height	530



TRITO 120



Modelli

- Trito 120 elettrico 400 V



Models

- Trito 120 electric 400 V

Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	2500
Larghezza / Width (mm)	1200
Altezza / Height (mm)	1970
Peso / Weight (Kg)	1410



I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Velocità albero alimentazione / Shredder shaft speed (rpm)	5÷10
Larghezza rotore / Rotor width	13÷25
Spessore lame alimentazione / Feed blades thickness (mm)	8-10-15
Spessore lame macinazione / Shredder blades thickness (mm)	9-14-19-29-39
Dimensioni cassa macinazione / Grinding chamber dimensions (mm)	680x830
Apertura di carico / Load opening (mm)	1080x830
Altezza di carico / Load height (mm)	1700
Passaggio del materiale / Material passage	760x830
Altezza di scarico / Discharge height	530

